

# 检 验 检 测 报 告

## TEST REPORT

报告编号：AHLT202010029

检 测 类 别： 委托检验检测

样 品 类 别： 地下水、土壤

委 托 单 位： 安徽快捷电子有限公司

安徽龙图检验检测科技有限公司  
Anhui Longtu Inspection and Testing Technology Co.LTD

## 说 明

- 1、检验检测报告无审核人、授权签字人签名并加盖本公司检验检测专用章无效；涂改、缺页或骑缝处未盖检验检测专用章无效。
- 2、本报告未经允许不得部分复制，复制报告未重新加盖“检验检测专用章”和联页章无效。
- 3、未加盖资质认定标志（CMA）的检验检测报告,不具有对社会的证明作用，仅供参考。
- 4、本报告检测结果仅对此次来样负责。
- 5、委托方如对本检验检测报告有异议，可以自收到本报告之日起 5 日内向我公司提出，逾期不予受理。
- 6、当参数测定值小于方法检出限或最低检出浓度时，在水质检验检测报告中记为“检出限 L”，在非水质检验检测报告中记为“<”。
- 7、当涉及以下信息时，将在报告中注明：
  - 检验检测场地不在本公司时；
  - 采用的采样计划和程序的说明；
  - 采样过程中可能影响检验检测结果解释的环境条件和详细信息；
  - 与采样方法或程序有关的标准或规范以及对这些规范的偏离、增删；
  - 与检验检测方法偏离及有特殊检验检测条件的信息要求时；
  - 分包时；
  - 对测量不确定度需要说明时；
  - 当需要对检验检测结果做出解释时；
  - 特定方法、客服要求的附加信息。
- 8、我们将竭诚为您服务，欢迎多提宝贵意见。

名 称：安徽龙图检验检测科技有限公司  
地 址：安徽省合肥市高新区潜水东路 5-1 五楼  
联系电话：0551-67161588

安徽龙图检验检测科技有限公司

检验检测报告

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |     |        |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------|
| 项目名称                                                                                                                      | 安徽快捷电子有限公司土壤、地下水检测监测项目                                                                                                                                                 |     | 项目编号   | AHLT2020101600420     |
| 委托单位名称                                                                                                                    | 安徽快捷电子有限公司                                                                                                                                                             |     | 委托单位地址 | 安徽省广德经济开发区PCB产业园区规划一路 |
| 受检单位名称                                                                                                                    | 安徽快捷电子有限公司                                                                                                                                                             |     | 受检单位地址 | 安徽省广德经济开发区PCB产业园区规划一路 |
| 采/送样人                                                                                                                     | 谢跃、徐杨宇                                                                                                                                                                 |     | 样品来源   | 自行采样                  |
| 样品类别                                                                                                                      | 地下水                                                                                                                                                                    | 土壤  | 采/送样日期 | 2020.10.20            |
| 样品数量                                                                                                                      | 1×12                                                                                                                                                                   | 4×4 | 检测日期   | 2020.10.20~2020.10.30 |
| 检测项目                                                                                                                      | 地下水：pH 值、高锰酸盐指数、重碳酸盐、碳酸盐、氨氮、总硬度、挥发酚、硫酸盐、硝酸盐氮、氟化物、氯化物、阴离子表面活性剂、总大肠菌群、氰化物、六价铬、铅、镉、铜、钙、钾、镁、钠、锌、镍、汞、砷，共 26 项<br>土壤：pH 值、*六价铬、铅、镍、镉、铜、汞、砷、挥发性有机物（27 种）、半挥发性有机物（11 种），共 10 项 |     |        |                       |
| 检测依据                                                                                                                      | 见表 3                                                                                                                                                                   |     |        |                       |
| 主要检测仪器                                                                                                                    | 见表 3                                                                                                                                                                   |     |        |                       |
| 检测结果                                                                                                                      | 1、检测结果见后附页；<br>2、 本公司一般不提供结果判定，仅提供参考标准限值，除非客户要求并提供判定标准。                                                                                                                |     |        |                       |
| <div>编制：_____</div> <div>审核：_____</div> <div>签发：_____</div> <div>检测机构（检验检测专用章）</div> <div>签发日期          年    月    日</div> |                                                                                                                                                                        |     |        |                       |

检验检测报告

表 1:

| 样品类别     | 地下水                                       |        |
|----------|-------------------------------------------|--------|
| 采样点位     | 地下水监测井 1#<br>(E:119.440636° N:30.916823°) | 单位     |
| 样品编号     | S202010029-001                            |        |
| 样品性状     | 无色、无味                                     |        |
| 检测项目     | 检测结果                                      |        |
| pH 值     | 7.37                                      | 无量纲    |
| 高锰酸盐指数   | 1.1                                       | mg/L   |
| 重碳酸盐     | 1.82                                      | mmol/L |
| 碳酸盐      | 未检出                                       | mmol/L |
| 氨氮       | 0.119                                     | mg/L   |
| 总硬度      | 170                                       | mg/L   |
| 挥发酚      | 0.0018                                    | mg/L   |
| 硫酸盐      | 59.2                                      | mg/L   |
| 硝酸盐氮     | 18.0                                      | mg/L   |
| 氟化物      | 0.240                                     | mg/L   |
| 氯化物      | 22.8                                      | mg/L   |
| 阴离子表面活性剂 | 0.05L                                     | mg/L   |
| 总大肠菌群    | 20                                        | MPN/L  |
| 氰化物      | 0.004                                     | mg/L   |
| 六价铬      | 0.004L                                    | mg/L   |
| 铅        | 1L                                        | ug/L   |
| 镉        | 0.1L                                      | ug/L   |
| 钙        | 87.25                                     | mg/L   |
| 铜        | 0.060                                     | mg/L   |
| 钾        | 4.74                                      | mg/L   |
| 镁        | 8.24                                      | mg/L   |
| 钠        | 29.2                                      | mg/L   |
| 锌        | 0.021                                     | mg/L   |
| 镍        | 0.02L                                     | mg/L   |
| 汞        | 0.04L                                     | ug/L   |
| 砷        | 0.3L                                      | ug/L   |

检验检测报告

表 2:

| 样品类别         | 土壤                                        |                                          |                                      |                                          |       |
|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------|
| 采样点位坐标       | 1#快捷生产车间<br>E:119.442923°<br>N:30.914675° | 2#废水收集池<br>E:119.442807°<br>N:30.914063° | 3#事故池<br>E:119.44276°<br>N:30.914147 | 4#快捷危废库<br>E:119.442971°<br>N:30.913675° | 单位    |
| 样品编号         | T202010029-001                            | T202010029-002                           | T202010029-003                       | T202010029-004                           |       |
| 样品性状         | 轻壤土、潮、无根系、黄棕色                             | 轻壤土、潮、少量根系、棕色                            | 轻壤土、潮、少量根系、黄棕色                       | 轻壤土、潮、少量根系、棕色                            |       |
| 检测项目         | 检测结果                                      |                                          |                                      |                                          |       |
| pH 值         | 5.57                                      | 7.30                                     | 7.26                                 | 6.58                                     | 无量纲   |
| *六价铬         | <0.5                                      | <0.5                                     | <0.5                                 | <0.5                                     | mg/kg |
| 铅            | 39.5                                      | 60.3                                     | 59.0                                 | 39.1                                     | mg/kg |
| 镉            | 0.13                                      | 0.16                                     | 0.06                                 | 0.10                                     | mg/kg |
| 铜            | 44                                        | 100                                      | 64                                   | 98                                       | mg/kg |
| 镍            | 25                                        | 19                                       | 20                                   | 25                                       | mg/kg |
| 汞            | 0.508                                     | 0.593                                    | 0.756                                | 0.736                                    | mg/kg |
| 砷            | 15.3                                      | 16.3                                     | 15.1                                 | 13.0                                     | mg/kg |
| 挥发性有机物（27 种） |                                           |                                          |                                      |                                          |       |
| 氯甲烷          | <1.0                                      | <1.0                                     | <1.0                                 | <1.0                                     | μg/kg |
| 氯乙烯          | <1.0                                      | <1.0                                     | <1.0                                 | <1.0                                     | μg/kg |
| 1,1-二氯乙烯     | <1.0                                      | <1.0                                     | <1.0                                 | <1.0                                     | μg/kg |
| 二氯甲烷         | 91.9                                      | 131                                      | 93.6                                 | 103                                      | μg/kg |
| 反-1,2-二氯乙烯   | <1.4                                      | <1.4                                     | <1.4                                 | <1.4                                     | μg/kg |
| 1,1-二氯乙烷     | <1.2                                      | <1.2                                     | <1.2                                 | <1.2                                     | μg/kg |
| 顺-1,2-二氯乙烯   | <1.3                                      | <1.3                                     | <1.3                                 | <1.3                                     | μg/kg |
| 氯仿           | 55.4                                      | 71.2                                     | 46.6                                 | 80.7                                     | μg/kg |
| 1,1,1-三氯乙烷   | <1.3                                      | <1.3                                     | <1.3                                 | <1.3                                     | μg/kg |
| 四氯化碳         | <1.3                                      | <1.3                                     | <1.3                                 | <1.3                                     | μg/kg |
| 苯            | 3.4                                       | 4.5                                      | <1.9                                 | 4.0                                      | μg/kg |
| 1,2-二氯乙烷     | <1.3                                      | <1.3                                     | <1.3                                 | <1.3                                     | μg/kg |
| 三氯乙烯         | <1.2                                      | <1.2                                     | <1.2                                 | <1.2                                     | μg/kg |
| 1,2-二氯丙烷     | <1.1                                      | <1.1                                     | <1.1                                 | <1.1                                     | μg/kg |

## 检验检测报告

续上表

|               |                                           |                                          |                                      |                                          |       |
|---------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------|
| 采样点位坐标        | 1#快捷生产车间<br>E:119.442923°<br>N:30.914675° | 2#废水收集池<br>E:119.442807°<br>N:30.914063° | 3#事故池<br>E:119.44276°<br>N:30.914147 | 4#快捷危废库<br>E:119.442971°<br>N:30.913675° | 单位    |
| 样品编号          | T202010029-001                            | T202010029-002                           | T202010029-003                       | T202010029-004                           |       |
| 检测项目          | 检测结果                                      |                                          |                                      |                                          |       |
| 挥发性有机物（27 种）  |                                           |                                          |                                      |                                          |       |
| 甲苯            | 2.1                                       | 1.8                                      | 2.9                                  | 1.7                                      | μg/kg |
| 1,1,2-三氯乙烷    | <1.2                                      | <1.2                                     | <1.2                                 | <1.2                                     | μg/kg |
| 四氯乙烯          | <1.4                                      | <1.4                                     | <1.4                                 | <1.4                                     | μg/kg |
| 氯苯            | 1.6                                       | 1.9                                      | <1.2                                 | 1.8                                      | μg/kg |
| 1,1,1,2-四氯乙烷  | 1.8                                       | 2.1                                      | 1.7                                  | 1.6                                      | μg/kg |
| 乙苯            | 1.8                                       | 2.1                                      | 1.6                                  | 1.6                                      | μg/kg |
| 间-二甲苯+对-二甲苯   | 1.8                                       | 2.1                                      | 2.1                                  | 1.6                                      | μg/kg |
| 邻-二甲苯         | 1.9                                       | 2.1                                      | 1.9                                  | 1.5                                      | μg/kg |
| 苯乙烯           | 2.0                                       | 2.9                                      | <1.1                                 | 2.0                                      | μg/kg |
| 1,1,2,2-四氯乙烷  | <1.2                                      | <1.2                                     | <1.2                                 | <1.2                                     | μg/kg |
| 1,2,3-三氯丙烷    | <1.2                                      | <1.2                                     | <1.2                                 | <1.2                                     | μg/kg |
| 1,4-二氯苯       | 2.4                                       | 3.3                                      | <1.5                                 | <1.5                                     | μg/kg |
| 1,2-二氯苯       | <1.5                                      | <1.5                                     | <1.5                                 | <1.5                                     | μg/kg |
| 半挥发性有机物（11 种） |                                           |                                          |                                      |                                          |       |
| 苯胺            | <0.10                                     | <0.10                                    | <0.10                                | <0.10                                    | mg/kg |
| 2-氯酚          | <0.06                                     | <0.06                                    | <0.06                                | <0.06                                    | mg/kg |
| 硝基苯           | <0.09                                     | <0.09                                    | <0.09                                | <0.09                                    | mg/kg |
| 萘             | <0.09                                     | <0.09                                    | <0.09                                | <0.09                                    | mg/kg |
| 二苯并[a,h]蒽     | <0.13                                     | <0.13                                    | <0.13                                | <0.13                                    | mg/kg |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | <0.13                                     | <0.13                                    | <0.13                                | <0.13                                    | mg/kg |
| 苯并[a]蒽        | <0.12                                     | <0.12                                    | <0.12                                | <0.12                                    | mg/kg |
| 蒎             | <0.14                                     | <0.14                                    | <0.14                                | <0.14                                    | mg/kg |
| 苯并[b]荧蒽       | <0.17                                     | <0.17                                    | <0.17                                | <0.17                                    | mg/kg |
| 苯并[k]荧蒽       | <0.11                                     | <0.11                                    | <0.11                                | <0.11                                    | mg/kg |
| 苯并[a]芘        | <0.17                                     | <0.17                                    | <0.17                                | <0.17                                    | mg/kg |

## 检验检测报告

表 3:

| 样品类别 | 检测项目     | 检测标准（方法）及编号（含年号）                                                                                                                                                                                                                          | 仪器设备名称及型号                           | 方法检出限      |
|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 地下水  | pH 值     | 《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》<br>GB/T 6920-1986                                                                                                                                                                                                      | 便携式 pH 计/<br>PHB-4/                 | /          |
|      | 高锰酸盐指数   | 《水质 高锰酸盐指数的测定》<br>GB/T 11892-1989                                                                                                                                                                                                         | 50mL 滴定管                            | 0.5mg/L    |
|      | 重碳酸盐     | 重碳酸盐和碳酸盐 酸碱指示剂滴定法<br>《水和废水监测分析方法》（第四版）<br>国家环境保护总局（2002 年）                                                                                                                                                                                | /                                   | /          |
|      | 碳酸盐      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | /          |
|      | 氨氮       | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009                                                                                                                                                                                                          | 紫外-可见分光光度计/ SP-756P                 | 0.025mg/L  |
|      | 总硬度      | 《水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法》 GB/T 7477-1987                                                                                                                                                                                                     | 50mL 滴定管                            | 5.00mg/L   |
|      | 挥发酚      | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》 HJ 503-2009                                                                                                                                                                                                     | 紫外-可见分光光度计/ SP-756P                 | 0.0003mg/L |
|      | 硫酸盐      | 水质 无机阴离子（F <sup>-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 、Br <sup>-</sup> 、NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 、SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> 、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ）的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016 | 离子色谱仪<br>/PIC-10                    | 0.018mg/L  |
|      | 硝酸盐氮     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | 0.016mg/L  |
|      | 氟化物      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | 0.006mg/L  |
|      | 氯化物      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | 0.007mg/L  |
|      | 阴离子表面活性剂 | 《水质 阴离子表面活性剂的测定亚甲基蓝分光光度法》 GB/T 7494-1987                                                                                                                                                                                                  | 紫外-可见分光光度计/ SP-756P                 | 0.05mg/L   |
|      | 总大肠菌群    | 总大肠菌群 多管发酵法《水和废水监测 分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002 年）                                                                                                                                                                                             | 生化培养箱<br>/SPX-150B-Z/<br>SPX-250B-Z | 20MPN/L    |
|      | 氰化物      | 《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》 HJ 484-2009                                                                                                                                                                                                         | 紫外-可见分光光度计/ SP-756P                 | 0.001mg/L  |
|      | 六价铬      | 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》 GB/T 7467-1987                                                                                                                                                                                                    | 紫外-可见分光光度计/ SP-756P                 | 0.004mg/L  |
|      | 铅        | 铜、铅、镉 石墨炉原子吸收分光光度法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002 年）                                                                                                                                                                                       | 原子吸收分光光度计/SP-3802AA                 | 1μg/L      |
|      | 镉        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | 0.1μg/L    |
|      | 钙        | 《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 11905-1989                                                                                                                                                                                                     | 原子吸收分光光度计/SP-3530AA                 | 0.02mg/L   |
|      | 铜        | 《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015                                                                                                                                                                                                  | 电感耦合等离子体发射光谱仪/<br>ICPE-9810         | 0.006mg/L  |
|      | 钾        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | 0.05mg/L   |
|      | 镁        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | 0.003mg/L  |
|      | 钠        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | 0.12mg/L   |

## 检验检测报告

续上表

| 样品类别 | 检测项目       | 检测标准（方法）及编号（含年号）                               | 仪器设备名称及型号                | 方法检出限      |
|------|------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 地下水  | 锌          | 《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015       | 电感耦合等离子体发射光谱仪/ ICPE-9810 | 0.004mg/L  |
|      | 镍          |                                                |                          | 0.02mg/L   |
|      | 汞          | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 HJ 694-2014            | 原子荧光光度计 /AFS-8220        | 0.04μg/L   |
|      | 砷          |                                                |                          | 0.3μg/L    |
| 土壤   | pH 值       | 《土壤 pH 值的测定 电位法》 HJ 962-2018                   | 台式 pH 计/PHS-3C           | /          |
|      | *六价铬       | 《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》 HJ 1082-2019 | 原子吸收分光光度计 /SOLAAR M6     | 0.5mg/kg   |
|      | 铅          | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997     | 原子吸收分光光度计 /SP-3802AA     | 0.1mg/kg   |
|      | 镉          |                                                |                          | 0.01mg/kg  |
|      | 铜          | 《铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019         | 原子吸收分光光度计 /SP-3530AA     | 1mg/kg     |
|      | 镍          |                                                |                          | 3mg/kg     |
|      | 汞          | 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》 HJ 680-2013   | 原子荧光光度计 /AFS-8220        | 0.002mg/kg |
|      | 砷          |                                                |                          | 0.01mg/kg  |
|      | 氯甲烷        | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011   | 气相色谱-质谱联用仪/ QP2010SE     | 1.0μg/kg   |
|      | 氯乙烯        |                                                |                          | 1.0μg/kg   |
|      | 1,1-二氯乙烯   |                                                |                          | 1.0μg/kg   |
|      | 二氯甲烷       |                                                |                          | 1.5μg/kg   |
|      | 反-1,2-二氯乙烯 |                                                |                          | 1.4μg/kg   |
|      | 1,1-二氯乙烷   |                                                |                          | 1.2μg/kg   |
|      | 顺-1,2-二氯乙烯 |                                                |                          | 1.3μg/kg   |
|      | 氯仿         |                                                |                          | 1.1μg/kg   |
|      | 1,1,1-三氯乙烷 |                                                |                          | 1.3μg/kg   |
|      | 四氯化碳       |                                                |                          | 1.3μg/kg   |
|      | 苯          |                                                |                          | 1.9μg/kg   |



## 检验检测报告

续上表

| 样品类别 | 检测项目          | 检测标准（方法）及编号（含年号）                                | 仪器设备名称及型号            | 方法检出限      |
|------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 土壤   | 1,2-二氯乙烷      | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》<br>HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪/ QP2010SE | 1.3μg/kg   |
|      | 三氯乙烯          |                                                 |                      | 1.2μg/kg   |
|      | 1,2-二氯丙烷      |                                                 |                      | 1.1μg/kg   |
|      | 甲苯            |                                                 |                      | 1.3μg/kg   |
|      | 1,1,2-三氯乙烷    |                                                 |                      | 1.2μg/kg   |
|      | 四氯乙烯          |                                                 |                      | 1.4μg/kg   |
|      | 氯苯            |                                                 |                      | 1.2μg/kg   |
|      | 1,1,1,2-四氯乙烷  |                                                 |                      | 1.2μg/kg   |
|      | 乙苯            |                                                 |                      | 1.2μg/kg   |
|      | 间-二甲苯+对-二甲苯   |                                                 |                      | 1.2μg/kg   |
|      | 邻-二甲苯         |                                                 |                      | 1.2μg/kg   |
|      | 苯乙烯           |                                                 |                      | 1.1μg/kg   |
|      | 1,1,2,2-四氯乙烷  |                                                 |                      | 1.2μg/kg   |
|      | 1,2,3-三氯丙烷    |                                                 |                      | 1.2μg/kg   |
|      | 1,4-二氯苯       |                                                 |                      | 1.5μg/kg   |
|      | 1,2-二氯苯       |                                                 |                      | 1.5μg/kg   |
|      | 苯胺            | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》<br>HJ 834-2017     | 气相色谱-质谱联用仪/ QP2010SE | 0.10mg/kg  |
|      | 2-氯酚          |                                                 |                      | 0.06 mg/kg |
|      | 硝基苯           |                                                 |                      | 0.09 mg/kg |
|      | 萘             | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 805-2016           | 气相色谱-质谱联用仪/ QP2010SE | 0.09mg/kg  |
|      | 二苯并[a,h]蒽     |                                                 |                      | 0.13 mg/kg |
|      | 茚并[1,2,3-cd]芘 |                                                 |                      | 0.13 mg/kg |
|      | 苯并[a]蒽        |                                                 |                      | 0.12 mg/kg |
|      | 蒽             |                                                 |                      | 0.14 mg/kg |

检验检测报告

续上表

| 样品类别 | 检测项目                                             | 检测标准（方法）及编号（含年号）                         | 仪器设备名称及型号                | 方法检出限      |
|------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 土壤   | 苯并[b]荧蒽                                          | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定<br>气相色谱-质谱法》 HJ 805-2016 | 气相色谱-质谱联用仪<br>/ QP2010SE | 0.17 mg/kg |
|      | 苯并[k]荧蒽                                          |                                          |                          | 0.11mg/kg  |
|      | 苯并[a]芘                                           |                                          |                          | 0.17 mg/kg |
| 备注   | “*”表示六价铬检测项目分包至浙江环正环境检测科技有限公司（证书编号：181112052287） |                                          |                          |            |

\*\*\* 报告结束 \*\*\*